


Absicherungsbeispiele

4. Belade- und Entladungsprozesse im Logistikbereich

4.1 Tankkesselwagen und Straßentankwagen



Fülleitung : Flüssigkeits-Detonationsendsicherung uni-direktional

KITO® FL/INO-...-IIB3 (G 14.1 N)

Saugleitung : Detonationssicheres Fußventil

KITO® NRV-...-IIB3 (G 12 N)

Abgasleitung : Detonationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher

KITO[®] EFA-Det4-IIA-.../...-1,2 (G 22 N)

Be- und Entlüftungsleitung : Deflagrations- und dauerbrandsicheres Über- und Unterdruckventil

KITO® VD/KS-IIA-...-K (E 13.1 N)

Gaspendelleitung : Detonationsrohrsicherung uni-direktional, kurzzeitbrandsicher

KITO® FDN-Det4-IIA-...-1,2 (G 18.1 N)

Seite 1 von 1

KITO Armaturen GmbH

Grotrian-Steinweg-Str. 1c

38112 Braunschweig

USt.-Id.-Nr. DE812887561

+49 (0) 531 23000-0 +49 (0) 531 23000-10 www.kito.de

info@kito.de

 \bowtie

Datum: 05-2018
Erstellt: Abt. Doku KITO
Änderungen vorbehalten